

检测报告

TEST REPORT

三合检测 2018 (QT) 12010

样品名称 土壤气

委托单位 绍兴路德环保技术有限公司

报告日期 2018年12月29日

绍兴市三合检测技术有限公司

说 明

1. 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及骑缝章均无效。
2. 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效。
3. 未经同意本报告不得用于广告宣传。
4. 由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。
5. 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

绍兴市三合检测技术有限公司

地址：绍兴市袍江镇海路 1 号易飞科技三楼

邮编：312000

电话：0575-88777715



检测 报 告

一、检测信息

受检单位	绍兴路德环保技术有限公司	地 址	浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇大鱼山村丁家堰
采样方	绍兴市三合检测技术有限公司	采样日期	2018 年 12 月 15 日
检测日期	2018 年 12 月 16 日	检测地点	本公司实验室
检测项目		检 测 依 据	
土壤气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	

二、检测结果

挥发性有机物(VOCs)	单 位	S1 废水处 理区	S2 泥浆池	S3 泥浆处 理区	S4 污泥堆 放区	S5 背景点
		0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m
丙酮	浓度 (mg/m ³)	0.06	<0.01	0.08	0.06	0.07
异丙醇		<0.002	<0.002	0.006	<0.002	0.068
正己烷		0.196	<0.004	0.107	0.154	0.216
乙酸乙酯		0.016	<0.006	<0.006	0.012	0.018
六甲基二硅氧烷		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
苯		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.010
正庚烷		0.006	<0.004	<0.004	0.008	<0.004
3-戊酮		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
甲苯		0.020	<0.004	0.028	0.014	0.045
乙酸丁酯		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
环戊酮		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
乳酸乙酯		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
乙苯		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
间/对二甲苯		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
丙二醇单甲醚乙酸酯		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
邻二甲苯		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
苯乙烯		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
2-庚酮		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
苯甲醚		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
1-癸烯		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
苯甲醛	<0.007	<0.007	<0.007	0.007	<0.007	
2-壬酮	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
1-十二烯	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	

检测

检测 报 告

附：信息描述

采样点	日期	初见水位(m)	坐标
S1 废水处理区	2018-12-15	1.12	E:120.695628;N:30.265023
S2 泥浆池		0.38	E:120.695567;N:30.265112
S3 泥浆处理池		0.43	E:120.696268;N:30.265553
S4 污泥堆放区		0.95	E:120.695552;N:30.265760
S5 背景点		0.94	E:120.694272;N:30.266597

****报告结束****

三合检测

编制 徐瑞宸
审核 沈同琴
批准 周庆

绍兴市三合检测技术有限公司

(检测报告专用章)



批准日期 2018.12.29